



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

| | |
|---|---|
| BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE | 006177-TSE-15/04 |
| BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE | 08.09.2004 |
| BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL | 21.03.2020 |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER | NETEKS BOYA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER | Zümrütevler Mah. Ural Sok.No:38 /Maltepe İSTANBUL/TÜRKİYE |
| ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE | BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş. |
| ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE | GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEMBELOVA ALANI 3200 SOKAK NO. 3206 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE |
| İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) | 14.10.03/TSE-7849 |
| TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK | FAWORI |
| İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD | TS 5808 / Boyalar ve vernikler – Su bazlı kaplama malzemeleri ve sistemleri - İç mekân duvar ve tavanlar için / 14.06.2012 |
| BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE | |

Boyalar ve vernikler - Su bazlı - iç mekân duvar ve tavanlar için
Dekorasyon amaçlı, Akriik reçine esaslı,

- Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 3, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m2/L)
- Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 5, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m2/L)
- Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 2, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m2/L)
- Parlaklık: Yarı Mat, YOD: Sınıf 1, İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m2/L) (K.D.:20.03.2018)

e-imzalı/e-signed

26.02.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

